



## Cennik detaliczny

wydanie czerwiec 2017



**polski pomysł  
polski producent  
polska praca**





Zaufaj bezpiecznym rozwiązaniom.

# Spis treści

<b>NOWOŚCI W GALECO</b>	<b>4</b>	<b>SYSTEM RYNNOWY GALECO STAL<sup>2</sup></b>	<b>28</b>
<b>SYSTEM RYNNOWY GALECO PVC</b>	<b>6</b>	<b>GALECO STAL<sup>2</sup> 125/80</b>	
<b>GALECO PVC 90/50</b>		Elementy rynnowe i spustowe	30
Elementy rynnowe	8	Galeco STAL <sup>2</sup> Akcesoria	31
Elementy spustowe	9	<b>SYSTEM RYNNOWY GALECO LUXOCYNK</b>	<b>32</b>
<b>GALECO PVC 110/80</b>		<b>GALECO LUXOCYNK 120/90</b>	
Elementy rynnowe	10	Elementy rynnowe i spustowe	34
Elementy spustowe	11	<b>GALCO LUXOCYNK 135/90, 135/100, 150/100, 150/120</b>	
<b>GALECO PVC 130/80, 130/100</b>		Elementy rynnowe	35
Elementy rynnowe	12	Elementy spustowe	36
Elementy spustowe	13	Akcesoria Galeco LUXOCYNK	37
<b>GALECO PVC 150/100</b>		<b>SYSTEM RYNNOWY GALECO TYTAN-CYNK</b>	<b>38</b>
Elementy rynnowe	14	Elementy rynnowe	39
Elementy spustowe	15	Elementy spustowe	40
<b>GALECO PVC 180/125</b>		Galeco LUXOCYNK Akcesoria	41
Elementy rynnowe	16	<b>SYSTEM RYNNOWY GALECO BEZOKAPOWY</b>	<b>42</b>
Elementy spustowe	17	<b>GALECO BEZOKAPOWY 125/80X70</b>	
Galeco PVC Akcesoria	18	Elementy rynnowe i spustowe	44
<b>SYSTEM RYNNOWY GALECO STAL</b>	<b>20</b>	Galeco BEZOKAPOWY Akcesoria	45
<b>GALECO STAL 120/90</b>		<b>PODSUFITKA GALECO DECOR</b>	<b>46</b>
Elementy rynnowe	22	Elementy	47
Elementy spustowe	23		
<b>GALECO STAL 135/90, 135/100</b>			
Elementy rynnowe	24		
Elementy spustowe	25		
<b>GALECO STAL 150/100, 150/120</b>			
Elementy rynnowe i spustowe	26		
Galeco STAL Akcesoria	27		

# Galeco ASSISTANCE

Zabrakło  
elementu?



Pomoc już do Ciebie płynie

## GALECO ASSISTANCE to:

- Możliwość dodatkowego zamówienia produktu w cenie detalicznej i jego błyskawiczna dostawa do klienta indywidualnego lub składu.
- Zabezpieczenie interesów i bezpieczeństwa naszych Partnerów rynkowych.
- Oszczędność czasu Dekarza i Inwestora.
- Komfort pracy hurtowni budowlanej i eliminacja negatywnych konsekwencji pomyłek, wynikających z niekompletności pierwotnego zamówienia.

Nowość na rynku!



## Galeco STAL<sup>2</sup> Estetyka dla wymagających

### System rynnowy Galeco STAL<sup>2</sup>

Kwadratowy profil rynny i rury spustowej oraz zastosowanie maskownicy z dekoracyjną podsufitką pozwalają na uzyskanie nowoczesnej bryły budynku.



#### Szybki montaż i demontaż maskownicy

Umożliwia dostęp do rynny, dzięki czemu w każdym momencie możliwe jest wyczyszczenie systemu.



#### Kwadratowy profil rynny i rury

Kształt optymalnie dopasowany do elewacji budynku, dodatkowo zapewni większą wydajność systemu.



#### Wsparcie dla architektów w postaci bazy CAD

Specjalnie przygotowane rysunki CAD ułatwią architektom i projektantom zamieszczenie systemu w projekcie.



Zaufaj bezpiecznym rozwiązaniom

## System rynnowy Galeco PVC

to nowa jakość orynnowania zamknięta w nowoczesnej technologii wykonania – koekstruzji. Specjalnie opracowany materiał PVC posiada zwiększoną odporność na promieniowanie UV, zapewnia trwałość koloru w zmiennych warunkach atmosferycznych oraz wysoki i długotrwały połysk.



### Zalety



#### Innowacyjny kształt rynny

Zabezpieczający przed przelewaniem wody nawet podczas obfitych opadów.



#### Zwiększony połysk orynnowania

Pozwoli cieszyć się jego perfekcyjnym wyglądem przez długie lata.



#### Odporność systemu na rozciąganie

Dzięki jasnemu wnętrzu elementów długich system nagrzewa się do 15% mniej.



#### Specjalnie dobrany materiał

Posiada zabezpieczenie „UV PROTECT”, które chroni kolor przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.



#### Specjalnie profilowany hak rynnowy

O dużej wytrzymałości na obciążenia.



#### Gwarancja najwyższej stabilność systemu

Po zamontowaniu jedynym ruchomym elementem pozostaje rynna.



#### Pierwszy na rynku narożnik uniwersalny

Regulowany, maksymalnie skracający czas i koszt instalacji systemu rynnowego.



#### System kabli grzejnych

Zapobiega gromadzeniu się śniegu i lodu, zamarzaniu wody w rynnach i rurach spustowych, zabezpieczając budynek przed uszkodzeniami orynnowania.



#### Gwarancja 15 lat

Udzielana na trwałość mechaniczną systemu oraz 5 lat na stabilność koloru.

### Walory użytkowe


1. Estetyczne wykonanie.
2. Duży wybór kolorów umożliwiający dobór systemu do każdego rodzaju dachu.
3. Wysoka jakość tworzywa zapewniająca długoletnią funkcjonalność.
4. Kształtki w rozmiarze 90/110/130/150 systemów Galeco PVC wyglądają identycznie, co daje możliwość zastosowania na jednym dachu systemów w różnych rozmiarach bez obawy o odmienny wygląd.

SYSTEM

**PVC**

GALECO

# System rynnowy Galeco PVC



## Tabela wydajności

Ustawienia rury spustowej	Typ rynny/rozmiar rury					
	90/ 50	110/ 80	130/ 80	130/ 100	150/ 100	180/ 125
	36 m <sup>2</sup>	58 m <sup>2</sup>	99 m <sup>2</sup>	99 m <sup>2</sup>	148 m <sup>2</sup>	220 m <sup>2</sup>
	73 m <sup>2</sup>	116 m <sup>2</sup>	198 m <sup>2</sup>	198 m <sup>2</sup>	296 m <sup>2</sup>	440 m <sup>2</sup>

## Kolorystyka

Dostępna kolorystyka	Galeco PVC					
	90/ 50	110/ 80	130/ 80	130/ 100	150/ 100	180/ 125
~ RAL 8007 C Miedziany						■ <sup>2</sup>
~ RAL 8019 V Ciemnobrązowy	■	■	■	■	■	
~ RAL 9010 W Biał*			□	□	□	
~ RAL 9005 B Czarny		■	■	■	■	
~ RAL 7038 G Jasnopopielaty						■
~ RAL 7045 G Jasnopopielaty						■*
~ RAL 3009 P Ciemnoczerwony					■ <sup>2</sup>	
~ RAL 7021 A Grafitowy	■	■	■	■	■	■*
~ RAL 8017 K Czekoladowy brąz			■	■		

<sup>1</sup> Dotyczy systemu PVC 130.

<sup>2</sup> Materiał PMMA.


\* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

### Elementy rynnowe 90

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	Grafitowy	Czarny	Ciennobrazowy
			A	B	V
Rynna 2 mb	RE090-_-RY200-G	10/200	14,60/17,96		
Hak z PVC	RE090-_-HP----A	10/60	3,10/3,81		
Hak metalowy nakrokwiowy	RE090-_-HM----D	1/25	7,22/8,88		
Łącznik rynny	RE090-_-LA----A	5/25	9,40/11,56		
Łuk 90° wewnętrzny	RE090-_-LW090-A	5/25	14,25/17,53		
Łuk 90° zewnętrzny	RE090-_-LZ090-A	5/25	14,25/17,53		
Łuk 135° wewnętrzny	RE090-_-LW135-X	1/1	41,73/51,33		
Łuk 135° zewnętrzny	RE090-_-LZ135-X	1/1	41,73/51,33		
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE090-_-LW___-X	1/1	48,00/59,04		
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE090-_-LZ___-X	1/1	48,00/59,04		
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE090-_-LE___-X	1/1	54,23/66,70		
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE090-_-LV___-X	1/1	54,23/66,70		
Odptyw bezuszczelkowy 90/50	RE090-_-OP050-A	5/20	14,25/17,53		
Zaślepka lewa	RE090-_-ZL----A	10/80	4,17/5,13		
Zaślepka prawa	RE090-_-ZP----A	10/80	4,17/5,13		

\* Łuki o nietypowych kątach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych.







# Galeco PVC 90/50

## Elementy spustowe

### Elementy spustowe 50

Ceny netto / brutto w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	Grafitowy	Czarny	Ciennobrazowy
			A	B	V
Rura 2 mb	SP050-_-RU200-G	10/170	12,50/15,38		
Mufa	SP050-_-MU---A	5/100	4,17/5,13		
Kolano 67°	SP050-_-KO067-A	5/40	7,46/9,18		
Obejma PVC	SP050-_-OB----C	20/200	2,98/3,67		
Obejma metalowa do dybla	SP050-_-OM----D	10/50	6,60/8,12		

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą:

EN 607

Gwarancja:

15 lat

System połączeń:

Uszczelkowy


### Elementy rynnowe 110

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Ciemnobrązowy	Kod	Szt. / opak.	Grafitowy	Czarny	Ciemnobrązowy	Biały
			A	B	V	W**
Rynna 4 mb	RE110-_-RY400-G	10/180				
Hak z PVC	RE110-_-HP---A	5/80				
Hak metalowy doczołowy	RE110-_-HD---D	1/20				
Hak metalowy nakrokwiiowy wzmocniony	RE110-_-HG---D	1/25				
Łącznik rynny	RE110-_-LA---A	5/20				
Łuk 90° wewnętrzny	RE110-_-LW090-A	1/10				
Łuk 90° zewnętrzny	RE110-_-LZ090-A	1/10				
Łuk 135° wewnętrzny	RE110-_-LW135-X	1/1				
Łuk 135° zewnętrzny	RE110-_-LZ135-X	1/1				
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE110-_-LW___-X	1/1				
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE110-_-LZ___-X	1/1				
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE110-_-LE___-X	1/1				
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE110-_-LV___-X	1/1				
Odpływ bezuszczelkowy 110/80	RE110-_-OP080-A	1/15				
Zaślepka lewa	RE110-_-ZL---A	5/50				
Zaślepka prawa	RE110-_-ZP---A	5/50				

\* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych.

\*\* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.





# Galeco PVC 110/80

## Elementy spustowe

### Elementy spustowe 80

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Ciemnobrązowy	Kod	Szt. / opak.	Grafitowy	Czarny	Ciemnobrązowy	Biały
			A	B	V	W*
Rura 4 mb	SP080_-RU400-G	5/100			45,32/55,74	
Mufa	SP080_-MU---A	5/60			7,09/8,72	
Kolano 67°	SP080_-KO067-G	5/60			10,67/13,12	
Trójnik 67°	SP080_-TR067-A	1/20			20,21/24,86	
Obejma PVC do dybla	SP080_-OD----A	15/60			4,18/5,14	

\* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą:

EN 607

Gwarancja:

15 lat

System połączeń:

Uszczelkowy

# Galeco PVC 130/80, 130/100

## Elementy rynnowe


### Elementy rynnowe **130**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Ciemnobrązowy	Kod	Szt. / opak.	Grafitowy	Czarny	Ciemnobrązowy	Biały	Miedziany	Ciemnoczerwony	Czekoladowy brąz
			A	B	V	W	C	P**	K
Rynna 4 mb	RE130_-RY400-G	10/240		42,69/52,51			51,23/63,01	46,97/57,77	
Hak z PVC	RE130_-HP----A	10/50		5,20/6,40			6,24/7,68	5,72/7,04	
Hak metalowy nakrokwiowy	RE130_-HM----D	1/25		9,54/11,73			11,55/14,21	9,54/11,73	
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony**	RE130_-HG----D	1/25		10,24/12,60			12,29/15,12	10,24/12,60	
Hak metalowy doczołowy	RE130_-HL----Q	1/20		9,03/11,11			10,93/13,44	9,03/11,11	
Łącznik rynny	RE130_-LA----G	5/25		15,45/19,00			18,53/22,79	16,99/20,90	
Łuk 90° wewnętrzny	RE130_-LW090-A	1/15		26,18/32,20			31,42/38,65	28,79/35,41	
Łuk 90° zewnętrzny	RE130_-LZ090-A	1/15		26,18/32,20			31,42/38,65	28,79/35,41	
Łuk 135° wewnętrzny	RE130_-LW135-X	1/1		47,64/58,60			57,16/70,31	52,41/64,46	
Łuk zewn. regulowany o kącie 90° – 150°	RE130_-LZREG-P	1/5		41,95/51,60			50,34/61,92	46,15/56,76	
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE130_-LW___-X	1/1		54,79/67,39			65,75/80,87	60,27/74,13	
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE130_-LZ___-X	1/1		54,79/67,39			65,75/80,87	60,27/74,13	
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE130_-LE___-X	1/1		61,91/76,15			74,30/91,39	68,10/83,76	
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE130_-LV___-X	1/1		61,91/76,15			74,30/91,39	68,10/83,76	
Odpyw bezuszczelkowy 130/80	RE130_-OP080-A	1/10		26,18/32,20				28,79/35,41	
Odpyw bezuszczelkowy 130/100	RE130_-OP100-A	1/10		26,18/32,20			32,72/40,25	28,79/35,41	
Zaślepka lewa	RE130_-ZL----A	10/50		9,95/12,24			11,95/14,70	10,95/13,47	
Zaślepka prawa	RE130_-ZP----A	10/50		9,95/12,24			11,95/14,70	10,95/13,47	

\* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych.

\*\* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.



# Galeco PVC 130/80, 130/100

## Elementy spustowe

### Elementy spustowe **80**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	Grafitowy	Czarny	Ciennobrazowy	Biały	Miedziany	Ciemnoczerwony	Czekoladowy brąz
			A	B	V	W	C	P*	K
Rura 4 mb	SP080-_-RU400-G	5/100	45,32/55,74						49,85/61,32
Mufa	SP080-_-MU----A	5/60	7,09/8,72						7,80/9,59
Kolano 67°	SP080-_-KO067-G	5/60	10,67/13,12						11,74/14,44
Trójnik 67°	SP080-_-TR067-A	1/20	20,21/24,86						22,24/27,36
Obejma PVC do dybla	SP080-_-OD----A	15/60	4,18/5,14						4,60/5,66

### Elementy spustowe **100**

Rura 4 mb	SP100-_-RU400-G	5/60	50,07/61,59				60,09/73,91	55,08/67,75	
Mufa	SP100-_-MU----A	2/40	8,30/10,21				9,95/12,24	9,12/11,22	
Kolano 67°	SP100-_-KO067-G	5/35	14,25/17,53				17,09/21,02	15,68/19,29	
Kolano 45°	SP100-_-KO045-P	6/30	16,38/20,15				19,66/24,18	18,02/22,16	
Trójnik 67°	SP100-_-TR067-A	1/10	23,05/28,35				27,66/34,02	25,36/31,19	
Obejma PVC do dybla	SP100-_-OD----A	10/40	4,83/5,94				5,80/7,13	5,31/6,53	

\* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

\*\* Oferta ważna do wyczerpania zapasów.


### Elementy rynnowe 150

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	Grafitowy	Ciennobrazowy	Jasnopoliasty
			A**	V	G
Rynna 4 mb	RE150_-RY400-G	10/180	61,76/75,96		55,59/68,38
Hak z PVC	RE150_-HP---G	1/50	6,56/8,07		5,91/7,27
Hak metalowy nakrokwiowy	RE150_-HM---D	1/25	10,58/13,01		9,52/11,71
Łącznik rynny	RE150_-LA---A	5/25	17,83/21,93		16,04/19,73
Łuk 90° wewnętrzny	RE150_-LW090-A	1/10	31,25/38,44		28,12/34,59
Łuk 90° zewnętrzny	RE150_-LZ090-A	1/10	31,25/38,44		28,12/34,59
Łuk 135° wewnętrzny	RE150_-LW135-X	1/1	50,94/62,66		45,84/56,38
Łuk 135° zewnętrzny	RE150_-LZ135-X	1/1	50,94/62,66		45,84/56,38
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE150_-LW___-X	1/1	58,58/72,05		52,72/64,85
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE150_-LZ___-X	1/1	58,58/72,05		52,72/64,85
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE150_-LE___-X	1/1	66,19/81,41		59,58/73,28
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE150_-LV___-X	1/1	66,19/81,41		59,58/73,28
Odpływ 150/100	RE150_-OP100-G	1/10	31,25/38,44		28,12/34,59
Zaślepka lewa	RE150_-ZL---A	5/20	10,67/13,12		9,60/11,81
Zaślepka prawa	RE150_-ZP---A	5/20	10,67/13,12		9,60/11,81

\* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych.

\*\* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.





# Galeco PVC 150/100

## Elementy spustowe

### Elementy spustowe 100

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	Grafitowy	Ciennobrzązowy	Jasnopopielaty
			A	V	G
Rura 4 mb	SP100_-RU400-G	5/60	50,07/61,59		45,07/55,44
Mufa	SP100_-MU---A	2/40	8,30/10,21		7,47/9,19
Kolano 67°	SP100_-KO067-G	5/35	14,25/17,53		12,82/15,77
Kolano 45°	SP100_-KO045-P	6/30	16,38/20,15		14,75/18,14
Trójnik 67°	SP100_-TR067-A	1/10	23,05/28,35		20,75/25,52
Obejma PVC do dybla	SP100_-OD----A	10/40	4,83/5,94		4,35/5,35

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą:

EN 607

Gwarancja:

15 lat

System połączeń:

Uszczelkowy

# Galeco PVC 180/125\*


## Elementy rynnowe

### Elementy rynnowe 180

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	Jasnopoliasty
			G
Rynna 4 mb	RE180-_-RY400-R	3/90	104,66/128,73
Hak metalowy nakrokiowy	RE180-_-HM----D	1/1	12,42/15,28
Łącznik rynny uszczelkowy	RE180-_-LA----R	1/14	36,91/45,40
Łuk 90° wewnętrzny	RE180-_-LW090-R	1/8	100,31/123,38
Łuk 90° zewnętrzny	RE180-_-LZ090-R	1/8	100,31/123,38
Odptyw 180/125	RE180-_-OP125-R	1/5	26,41/32,48
Zaślepka lewa	RE180-_-ZL----R	1/1	13,17/16,20
Zaślepka prawa	RE180-_-ZP----R	1/1	13,17/16,20

\* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.







# Galeco PVC 180/125\* Elementy spustowe

## Elementy spustowe 125

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	Jasnopopielaty
			G
Rura 3,9 mb	SP125_-RU400-R	3/48	94,99/116,84
Mufa	SP125_-MU---R	1/25	15,81/19,45
Kolano 60°**	SP125_-KO060-R	1/20	26,41/32,48
Trójnik 60°	SP125_-TR060-R	1/1	39,64/48,76
Obejma z dyblem 190	SP125_-OD190-S	1/1	11,25/13,84

\* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

\*\* Przy łączeniu kolana z rurą spustową konieczne jest zastosowanie mufy.

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą:

EN 607

Gwarancja:

15 lat

System połączeń:

Uszczelkowy

## Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	Cena
Osadnik uniwersalny*	OG-OSD---_BUT-A	1/8	29,65/36,47
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	9,45/11,62
Wspornik do haka doczołowego	RUUNI--W-300-D	50/50	3,77/4,64
Stopka obejmy do płyty warstwowej	SPUNI---D-STW-D	10/100	4,00/4,92
Dybel 80 mm	SPUNI---D-080-D	10/100	1,97/2,42
Dybel 100 mm	SPUNI---D-100-D	10/100	2,26/2,78
Dybel 140 mm	SPUNI---D-140-D	10/100	2,49/3,06
Dybel 180 mm	SPUNI---D-180-D	10/100	2,77/3,41
Dybel 220 mm	SPUNI---D-220-D	10/100	3,00/3,69
Dybel 250 mm	SPUNI---D-250-D	10/100	3,23/3,97
Dybel 300 mm	SPUNI---D-300-D	10/100	3,53/4,34
Redukcja popiel 080/050	SPUNI-G-80/50	1/20	12,70/15,62
Redukcja popiel 100/080	SPUNI-G-100/80	1/20	17,49/21,51
Redukcja popiel 110/100	SPUNI-G-110/100	1/20	17,49/21,51
Klej do narożnika regulowanego PVC***	REUNI--KJ075-X	1/1	6,80/8,36
Koszyczek do osadnika BUT**	OG-OSD---KOSZ-A	1/1	5,00/6,15
Klapka nad koszyczek do osadnika BUT**/**	OG-OSD---_KLV-A	1/1	5,00/6,15
Klapka pod rurę okrągłą do osadnika BUT**/**	OG-OSD---_KLR-A	1/1	5,00/6,15
Rewizja** (dostępne kolory: ciemnobrązowy, czarny, popielaty, grafitowy)	SP100--RE110	1/6	32,50/39,98
Kabel grzejny SelfTec PRO 20 1 mb**	KG-UNI-PRZEWGRZ-E	1/1	32,70/40,22
Regulator temperatury ETR2R**	KG-UNI-REGULTW-E	1/1	1330,00/1635,90
Zestaw przyłączeniowy EC-PRO**	KG-UNI-ZESTPRZ-E	1/1	27,00/33,21
Mocowanie kabli do rynien okrągłych**	KG-OKR-UCHWRYN-E	1/1	1,56/1,92
Mocowanie kabli do rur spustowych**	KG-UNI-UCHWRUR-E	1/1	1,36/1,67
Linka podtrzymująca do budynków wielokondygnacyjnych 1 mb**	KG-UNI-LINRUR-E	1/1	9,95/12,24
Wieszak do linki**	KG-UNI-WIESZLIN-E	1/1	18,20/22,39

\* Dostępne kolory: ciemnobrązowy, czarny, popielaty.

\*\* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

\*\*\* 100% szczelności połączenia po 24 godzinach, tylko przy zastosowaniu powyższego kleju.



## Innowacyjne rozwiązanie Galeco!

### Narożnik zewnętrzny 130 mm o regulowanym kącie 90° – 150°

Galeco w swojej ofercie posiada pierwszy na rynku narożnik regulowany, pozwalający wykonawcy od ręki uzyskać pożądany kąt montażu. Wcześniej czas oczekiwania na zamówiony u producenta narożnik nietypowy sięgał nawet kilku tygodni. Obecnie rynna montowana jest bezpośrednio do narożnika w sposób prosty i szybki.



Pierwszy na rynku **narożnik uniwersalny** (regulowany, maksymalnie skracający czas i koszt instalacji systemu rynnowego).

Narożnik uniwersalny oferujemy również w systemie Galeco STAL: łuk zewnętrzny regulowany o kącie 100-165° oraz łuk wewnętrzny regulowany o kącie 105 – 135°.

## System rynnowy Galeco STAL

Budując dom, myślisz nie tylko o dzieciach, ale także o wnukach. Dlatego właśnie opracowaliśmy trwałe i solidne rozwiązania, które zapewnią Ci komfort i uśmiech a długie lata. System rynnowy Galeco STAL to gwarancja wieloletniego zadowolenia doskonałego zakupu.



### Zalety



#### Nowatorski kształt rynny

Zabezpieczający przed przelewaniem wody nawet podczas obfitych opadów.



#### Rynny i rury spustowe zabezpieczone folią

Chroni przed zarysowaniem podczas transportu.



#### Wysoka trwałość blach

Dzięki zastosowaniu 4 warstw ochronnych zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.



#### Rynna stalowa głębsza

Od dostępnych na rynku systemów konkurencyjnych, gwarantująca wyższą wydajność w odprowadzaniu wody.



#### Obniżony koszt systemu

Dzięki narożnikom uszczelkowym wykonanym z blachy powlekanej.



#### Kompletny system ochrony rynien i rur spustowych

Foliowanie, wewnętrzny szew rury gwarancją wysokiej estetyki i braku zarysowań.



#### Pierwszy na rynku narożnik uniwersalny

Regulowany, maksymalnie skracający czas i koszt instalacji systemu rynnowego.



#### System kabli grzejnych

Zapobiega gromadzeniu się śniegu i lodu, zamarzaniu wody w rynnach i rurach spustowych, zabezpieczając budynek przed uszkodzeniami orynnowania.



#### Gwarancja 35 lat

Udzielana na odporność na korozję perforacyjną.

### Walory użytkowe

1. Estetyka wykonania.
2. Wysoka wytrzymałość mechaniczna.
3. Odporność na różnice temperatur.
4. Najwyższej jakości stal.
5. Ekologiczne materiały powlekające rynny.
6. Specjalnie profilowany hak o dużej wytrzymałości na obciążenia.
7. Uszczelki o szerokości 70 mm.
8. Klamrowy lub kluczowy system montażu.
9. Łącznik podwieszany na haku.
10. Narożnik zewnętrzny o regulowanym kącie.

SYSTEM

**STAL**

GALECO




### Elementy rynnowe 120

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	Kolor						
			Grafitowy	Czarny	Ceglasty	Czekoladowy brąz	Ciemnoczerwony	Ciennobrązowy	Biały
			A	B	D**	E	R**	V	W**
Rynna 3 mb	RS120_-RY300-G	5/105				46,27/56,91			
Hak metalowy doczołowy	RS120_-HD---D	1/20				7,38/9,08			
Hak metalowy nakrokwiovy wzmocony	RS120_-HG---D	1/25				7,80/9,59			
Łącznik rynny klamrowy	RS120_-LK---G	5/30				11,86/14,59			
Łuk 90° wewnętrzny klamrowy	RS120_-LW090-G	1/5				51,42/63,25			
Łuk 90° zewnętrzny klamrowy	RS120_-LZ090-G	1/5				51,42/63,25			
Łuk 135° wewnętrzny	RS120_-LW135-D	1/4				87,98/108,22			
Łuk 135° zewnętrzny	RS120_-LZ135-D	1/4				87,98/108,22			
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RS120_-LW___-D	1/1				92,38/113,63			
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RS120_-LZ___-D	1/1				92,38/113,63			
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RS120_-LE___-D	1/1				141,86/174,49			
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RS120_-LV___-D	1/1				141,86/174,49			
Odptyw 120/90	RS120_-OP090-G	1/20				19,82/24,38			
Zaślepka uszczelkowa uniwersalna	RS120_-ZU---G	5/100				19,82/24,38			

\* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 15 dni roboczych.

\*\* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.



pole pow. 55,5 cm<sup>2</sup>



# Galeco STAL 120/90

## Elementy spustowe

### Elementy spustowe 90

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	Grafitowy	Czarny	Ceglasty	Czekoladowy brąz	Ciemnoczerwony	Ciennobrazowy	Biały
			A	B	D	E	R	V	W*
Rura 3 mb	SS090_-RU300-G	2/81				71,70/88,19			
Rura 1 mb	SS090_-RU100-G	2/48				25,59/31,48			
Mufa	SS090_-MU----D	1/24				15,78/19,41			
Kolano 60°	SS090_-KO060-G	1/20				25,07/30,84			
Trójnik uniwersalny	SS090_-TR060-D	1/6				105,12/129,30			
Wyłapywacz wody	SS090_-WY----D	1/12				87,35/107,44			
Obejma metalowa do dybla	SS090_-OM---D	10/50				8,88/10,92			

\* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą:

EN 612

Gwarancja:

35 lat

System połączeń:

Uszczelkowy

# Galeco STAL 135/90, 135/100

## Elementy rynnowe


Elementy rynnowe **135**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	Grafitowy	Czarny	Ceglasty	Czekoladowy brąz	Ciennoczerwony	Ciennobrazowy	Biały	Ciennozielony	Miedziany
			A	B	D	E	R	V	W	Z*	H
Rynna 3 mb	RS135_-RY300-G	5/180				57,16/70,31				61,44/75,57	
Rynna 4 mb	RS135_-RY400-G	5/180		80,56/99,09			80,56/99,09				
Hak metalowy doczołowy	RS135_-HD----G	1/20				9,12/11,22				9,81/12,07	
Hak metalowy nakrokwiowy	RS135_-HM----D	1/25				9,64/11,86				10,36/12,74	
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony	RS135_-HG----D	1/25				10,34/12,72				11,11/13,67	
Łącznik rynny klamrowy	RS135_-LK----G	5/30				14,66/18,03				15,76/19,38	
Łącznik rynny z hakiem	RS135_-LH----D	1/22				17,76/21,84				19,09/23,48	
Łuk 90° wewnętrzny uszczelkowy	RS135_-LW090-G	1/4				63,52/78,13				68,27/83,97	
Łuk 90° zewnętrzny uszczelkowy	RS135_-LZ090-G	1/4				63,52/78,13				68,27/83,97	
Łuk wewnętrzny regulowany o kącie 105° – 135°	RS135_-LWREG-G	1/2				105,74/130,06				113,66/139,80	
Łuk zewnętrzny regulowany o kącie 100° – 165°	RS135_-LZREG-G	1/2				105,74/130,06				113,66/139,80	
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy**	RS135_-LW__-D	1/1				107,45/132,16				115,51/142,08	
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy**	RS135_-LZ__-D	1/1				107,45/132,16				115,51/142,08	
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy**	RS135_-LE__-D	1/1				175,24/215,55				188,38/231,71	
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy**	RS135_-LV__-D	1/1				175,24/215,55				188,38/231,71	
Odptyw 135/90	RS135_-OP090-G	1/16				24,49/30,12				26,32/32,37	
Odptyw 135/100	RS135_-OP100-G	1/12				28,16/34,64					
Zaślepka uszczelkowa uniwersalna	RS135_-ZU----G	5/50				10,10/12,42				10,85/13,35	

\* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

\*\* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 15 dni roboczych.



pole pow. 90,1 cm<sup>2</sup>





# Galeco STAL 135/90, 135/100

## Elementy spustowe

### Elementy spustowe 90

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	Grafitowy	Czarny	Ceglasty	Czekoladowy brąz	Ciemnoczerwony	Ciennobrązowy	Białe	Ciemnozielony	Miedziany
			A	B	D	E	R	V	W	Z*	H
Rura 3 mb	SS090_-RU300-G	2/81				71,70/88,19				77,07/94,80	
Rura 1 mb	SS090_-RU100-G	2/48				25,59/31,48				27,51/33,84	
Mufa	SS090_-MU----D	1/24				15,78/19,41				16,97/20,87	
Kolano 60°	SS090_-KO060-G	1/20				25,07/30,84				26,95/33,15	
Trójnik uniwersalny	SS090_-TR060-D	1/6				105,12/129,30				113,01/139,00	
Wyłapywacz wody	SS090_-WY----D	1/12				87,35/107,44				93,91/115,51	
Obejma metalowa do dybla	SS090_-OM----D	10/50				8,88/10,92				9,55/11,75	

### Elementy spustowe 100

Rura 3 mb	SS100_-RU300-G	2/60				82,46/101,43					
Rura 1 mb	SS100_-RU100-G	2/36				29,43/36,20					
Mufa	SS100_-MU----D	1/27				18,15/22,32					
Kolano 60°	SS100_-KO060-G	1/16				28,83/35,46					
Trójnik uniwersalny	SS100_-TR060-D	1/6				120,89/148,69					
Obejma metalowa do dybla	SS100_-OM----D	10/50				10,22/12,57					

\* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą: EN 612  
 Gwarancja: 35 lat  
 System połączeń: Uszczelkowy

# Galeco STAL 150/100, 150/120

## Elementy rynnowe i spustowe

### Elementy rynnowe 150

Ceny netto / brutto w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	Grafitowy	Ciennobrazowy	Srebrny
			A	V	I*
Rynna 4 mb	RS150_-RY400-G	5/50	90,10/110,82		96,86/119,14
Hak metalowy doczołowy	RS150_-HD----D	1/20	11,11/13,67		11,94/14,69
Hak metalowy nakrokwioowy wzmoconiony	RS150_-HG----D	1/25	11,88/14,61		12,77/15,71
Łącznik rynny	RS150_-LA----D	1/10	18,02/22,16		19,37/23,83
Łącznik rynny z hakiem	RS150_-LH----D	1/18	19,40/23,86		20,86/25,66
Łuk 90° wewnętrzny	RS150_-LW090-D	1/6	73,04/89,84		78,52/96,58
Łuk 90° zewnętrzny	RS150_-LZ090-D	1/6	73,04/89,84		78,52/96,58
Łuk 135° wewnętrzny	RS150_-LW135-D	1/6	118,21/145,40		127,08/156,31
Łuk 135° zewnętrzny	RS150_-LZ135-D	1/6	118,21/145,40		127,08/156,31
Odpływ 150/100	RS150_-OP100-D	1/25	36,27/44,61		38,99/47,96
Odpływ 150/120	RS150_-OP120-D	1/25	39,98/49,18		
Zaślepka uszczelkowa uniwersalna	RS150_-ZU----Z	1/25	11,62/14,29		12,49/15,36


### Elementy spustowe 100

Rura 3 mb	SS100_-RU300-G	2/60	82,46/101,43		88,64/109,03
Rura 1 mb	SS100_-RU100-G	2/36	29,43/36,20		31,64/38,92
Mufa	SS100_-MU----D	1/27	18,15/22,32		19,51/24,00
Kolano 60°	SS100_-KO060-G	1/16	28,83/35,46		30,99/38,12
Trójkąt uniwersalny	SS100_-TR060-D	1/6	120,89/148,69		129,96/159,85
Obejma metalowa do dybla	SS100_-OM----D	10/50	10,22/12,57		10,99/13,52

### Elementy spustowe 120

Rura 4 mb	SS120_-RU400-G	2/40		131,93/162,27	
Mufa	SS120_-MU----D	1/27		21,27/26,16	
Kolano 72°	SS120_-KO072-D	1/8		34,60/42,56	
Obejma metalowa do dybla	SS120_-OM----D	10/50		12,26/15,08	

\* Dostępny pod koniec II kwartału 2017.



pole pow. 114,3 cm<sup>2</sup>

### Akcesoria

Ceny netto / brutto w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Zaprawka do stali**	RSUNI_-ZAPR-L	1/1	15,00/18,45
Wspornik do haka doczołowego	RUUNI---W-300-D	50/50	3,77/4,64
Stopka obejmę do płyty warstwowej	SPUNI---D-STW-D	10/100	4,00/4,92
Dybel 80 mm	SPUNI---D-080-D	10/100	1,97/2,42
Dybel 100 mm	SPUNI---D-100-D	10/100	2,26/2,78
Dybel 140 mm	SPUNI---D-140-D	10/100	2,49/3,06
Dybel 180 mm	SPUNI---D-180-D	10/100	2,77/3,41
Dybel 220 mm	SPUNI---D-220-D	10/100	3,00/3,69
Dybel 250 mm	SPUNI---D-250-D	10/100	3,23/3,97
Dybel 300 mm	SPUNI---D-300-D	10/100	3,53/4,34
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	10,15/12,48
Osadnik uniwersalny	OG-OSD---_BUT-A	1/8	29,65/36,47
Kłapka nad koszyczek do osadnika**	OG-OSD---_KLV-A	1/1	5,00/6,15
Kłapka pod rurę okr. do osadnika**	OG-OSD---_KLR-A	1/1	5,00/6,15
Koszyczek do osadnika**	OG-OSD---KOSZ-A	1/1	5,00/6,15
Klej uszczelniający do stali 290ml***	RUUNI-_KJ290	1/1	38,00/46,74
Kabel grzejny SelfTec PRO 20 1 mb **	KG-UNI-PRZEWGRZ-E	1/1	32,70/40,22
Regulator temperatury ETR2R **	KG-UNI-REGULTW-E	1/1	1330,00/1635,90
Zestaw przyłączeniowy EC-PRO **	KG-UNI-ZESTPRZ-E	1/1	27,00/33,21
Mocowanie kabli do rynien okrągłych **	KG-OKR-UCHWRYN-E	1/1	1,56/1,92
Mocowanie kabli do rur spustowych **	KG-UNI-UCHWRUR-E	1/1	1,36/1,67
Linka podtrzymująca do budynków wielokondygnacyjnych 1 mb **	KG-UNI-LINRUR-E	1/1	9,95/12,24
Wieszak do linki **	KG-UNI-WIESZLIN-E	1/1	18,20/22,39

\* Dostępne kolory: ciemnobrązowy, czarny, jasnopopielaty.

\*\* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

\*\*\* 100% szczelności połączenia po 24 godzinach tylko przy zastosowaniu powyższego kleju.



## System rynnowy Galeco STAL<sup>2</sup>

Galeco STAL<sup>2</sup> to system rynnowy zaprojektowany z myślą o nowoczesnych i estetycznych rozwiązaniach idealnie komponujących się z bryłą budynku.

Zastosowanie nowej rynny kwadratowej w systemie Galeco STAL<sup>2</sup> pozwala na zamontowanie maskownicy podsufitkowej, którą zatrzaskuje się w dolne zamki doczołowych. Takie rozwiązanie pozwala zasłonić przednią część rynny oraz wykończyć spód okapu dekoracyjną podsufitką dachową Galeco DECOR, dając tym samym efekt gładkiego wykończenia okapu.

Rury spustowe o profilu kwadratowym prowadzone na zewnątrz elewacji są dodatkowym elementem estetycznym, idealnie komponującym się z całością bryły budynku.



### Zalety



#### Estetyka wykonania

Geometryczny kształt rynny i rury spustowej oraz zastosowanie maskownicy i dekoracyjnej podsufitki pozwalają na uzyskanie nowoczesnej bryły budynku.



#### Szybki montaż i demontaż maskownicy

Umożliwia dostęp do rynny, dzięki czemu w każdym momencie możliwe jest wyczyszczenie systemu.



#### Kwadratowy profil rynny i rury

Kształt optymalnie dopasowany do elewacji budynku, dodatkowo zapewnia większą wydajność systemu.



#### Wsparcie dla architektów w postaci bazy CAD

Specjalnie przygotowane rysunki CAD ułatwią architektom i projektantom zamieszczenie systemu w projekcie.



#### System kabli grzejnych

Zapobiega gromadzeniu się śniegu i lodu, zamarzaniu wody w rynnach i rurach spustowych, zabezpieczając budynek przed uszkodzeniami orynnowania.



#### Gwarancja 35 lat

Udzielana na odporność na korozję perforacyjną.





### Elementy rynnowe **125**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.


Element	Kod	Szt. / opak.	Grafitowy	Czarny	Czekoladowy brąz
			A	B	F*
Rynna 4mb	R2125_-RY400-G	2/60		106,00/130,38	
Maskownica podsufitkowa 2mb	R2125_-MP200-Q	1/4		60,42/74,32	
Łącznik do maskownicy podsufitkowej*	R2125_-MPLAC-Q	1/1		15,53/19,10	
Narożnik wew. do maskownicy podsufitk.*	R2125_-MPNWE-Q	1/1		30,74/37,81	
Narożnik zew. do maskownicy podsufitk.*	R2125_-MPNZE-Q	1/1		30,74/37,81	
Hak metalowy doczołowy do maskownicy	R2125_-HD----D	1/20		10,07/12,39	
Hak metalowy doczołowy płaski	R2125_-HK----D	1/20		10,07/12,39	
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocn.	R2125_-HG----D	1/25		11,13/13,69	
Łącznik rynny doczołowy (dylatacyjny)	R2125_-LD----Q	1/10		37,10/45,63	
Łuk 90° wewnętrzny klejony	R2125_-LW090-D	1/6		76,19/93,71	
Łuk 90° zewnętrzny klejony	R2125_-LZ090-D	1/6		76,19/93,71	
Odpływ 125/80	R2125_-OP080-G	1/8		38,43/47,27	
Odpływ uszczelkowy 125/80	R2125_-OU080-G	1/4		111,30/136,90	
Zaślepka lewa PVC	R2125_-ZL----A	5/10		11,40/14,02	
Zaślepka prawa PVC	R2125_-ZP----A	5/10		11,40/14,02	

### Elementy spustowe **80**

Rura 3mb	S2080_-RU300-G	2/81		87,45/107,56
Rura 2mb **	S2080_-RU200-E	2/60		58,30/71,71
Mufa	S2080_-MU----Q	1/12		32,86/40,42
Kolano 72°	S2080_-KO072-Q	1/20		28,09/34,55
Trójnik kielichowy 72°	S2080_-TR072-Q	1/1		153,70/189,05
Obejma metalowa do dybla	S2080_-OM----D	1/25		10,68/13,14

\* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

\*\* Oferta ważna do wyczerpania zapasów.





# Galeco STAL<sup>2</sup> Akcesoria

## Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	Cena
Zaprawka do stali*	RSUNI-_ZAPR--L	1/1	15,00/18,45
Wspornik do haka doczołowego	RUUNI---W-300-D	50/50	3,77/4,64
Stopka obejmująca do pł. warstw.	SPUNI---D-STW-D	10/100	4,00/4,92
Dybel 80 mm	SPUNI---D-080-D	10/100	1,97/2,42
Dybel 100 mm	SPUNI---D-100-D	10/100	2,26/2,78
Dybel 140 mm	SPUNI---D-140-D	10/100	2,49/3,06
Dybel 180 mm	SPUNI---D-180-D	10/100	2,77/3,41
Dybel 220 mm	SPUNI---D-220-D	10/100	3,00/3,69
Dybel 250 mm	SPUNI---D-250-D	10/100	3,23/3,97
Dybel 300 mm	SPUNI---D-300-D	10/100	3,53/4,34
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	10,15/12,48
Osadnik uniwersalny	OG-OSD---_BUT-A	1/8	29,65/36,47
Kłapka nad koszyczek do osadnika*	OG-OSD---_KLV-A	1/1	5,00/6,15
Kłapka pod rurę okr. do osadnika*	OG-OSD---_KLR-A	1/1	5,00/6,15
Kłapka pod rurę kwadr. do osadnika*	OG-ZAT---_BUT-A	1/1	12,50/15,38
Koszyczek do osadnika*	OG-OSD----KOSZ-A	1/1	5,00/6,15
Klej uszczelniający do stali 290ml***	RUUNI-_KJ290	1/1	38,00/46,74
Kabel grzejny SelfTec PRO 20 1 mb **	KG-UNI-PRZEWGRZ-E	1/1	32,70/40,22
Regulator temperatury ETR2R **	KG-UNI-REGULTW-E	1/1	1330,00/1635,90
Zestaw przyłączeniowy EC-PRO **	KG-UNI-ZESTPRZ-E	1/1	27,00/33,21
Mocowanie kabli do rurek kwadratowych 1 mb **	KG-KWA-TASMAKOR-E	1/1	19,00/23,37
Mocowanie kabli do rur spustowych **	KG-UNI-UCHWRUR-E	1/1	1,36/1,67
Linka podtrzymująca do budynków wielokondygnacyjnych 1 mb **	KG-UNI-LINRUR-E	1/1	9,95/12,24
Wieszak do linki **	KG-UNI-WIESZLIN-E	1/1	18,20/22,39

\* Dostępne kolory: ciemnobrązowy, czarny, jasnopopielaty.

\*\* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

\*\*\* 100% szczelności połączenia po 24 godzinach tylko przy zastosowaniu powyższego kleju.

## System rynnowy Galeco LUXOCYNK

Galeco LUXOCYNK to system orynnowania wprowadzony na rynek przez Galeco. Nowy materiał jest najbardziej ekonomicznym wyborem w ofercie Galeco, gwarantując jednocześnie wysoką jakość użytkowania.

System Galeco LUXOCYNK oprócz tradycyjnej powłoki cynkowej pokryty jest warstwą polimerową oraz chromem tworząc stałą, solidną i zwartą powłokę, chroniącą stal przed korozją.

System produkowany jest w rozmiarze 135/100, 150/100 oraz 150/120, a jego kształtki i elementy długie są analogiczne do sprawdzonego Systemu Galeco STAL.



### Zalety



#### Nowatorski kształt rynny

Zabezpieczający przed przelewaniem wody nawet podczas obfitych opadów.



#### Atrakcyjna cena

System LUXOCYNK jest zrobiony z najtrwalszego materiału w tej klasie cenowej.



#### Rynna stalowa głębsza

Od dostępnych na rynku systemów konkurencyjnych, gwarantująca wyższą wydajność w odprowadzaniu wody.



#### Lepszy ocynk

System cechuje wyższa trwałość dzięki zastosowaniu transparentnej powłoki organicznej.



#### Obniżony koszt systemu

Dzięki narożnikom uszczelnkowym wykonanym z blachy powlekanej.



#### Pierwszy na rynku narożnik uniwersalny

Regulowany, maksymalnie skracający czas i koszt instalacji systemu rynnowego.



#### System kabli grzejnych

Zapobiega gromadzeniu się śniegu i lodu, zamarzaniu wody w rynnach i rurach spustowych, zabezpieczając budynek przed uszkodzeniami orynnowania.




#### Gwarancja 15 lat

Udzielana na odporność na korozję perforacyjną.





# System rynnowy Galeco LUXOCYNK



## Tabela wydajności

Ustawienia rury spustowej	Typ rynny/rozmiar rury				
	120/90	135/90	135/100	150/100	150/120
	60 m <sup>2</sup>	110 m <sup>2</sup>	110 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>
	120 m <sup>2</sup>	220 m <sup>2</sup>	220 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>

## Kolorystyka

Dostępna kolorystyka

Galeco LUXOCYNK

120/90	135/90	135/100	150/100	150/120
■*	■*	■	■	■

L Srebrny naturalny

\* O dostępność pytać w Biurach Handlowych Galeco.

# Galeco LUXOCYNEK 120/90\*

## Elementy rynnowe i spustowe

### Elementy rynnowe 120


Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	Cena
			srebrny naturalny
Rynna 3 mb	RO120-L-RY300-G	5/105	41,49/51,03
Hak metalowy doczołowy	RO120-L-HD----D	1/20	6,03/7,42
Hak metalowy nakrokwiowy wzmacniony	RO120-L-HG----D	1/25	6,67/8,20
Łącznik rynny klamrowy	RO120-L-LK----G	5/30	11,34/13,95
Łuk 90° wewnętrzny	RO120-L-LW090-G	1/5	36,46/44,85
Łuk 90° zewnętrzny	RO120-L-LZ090-G	1/5	36,46/44,85
Łuk 135° wewnętrzny	RO120-L-LW135-D	1/4	81,98/100,84
Łuk 135° zewnętrzny	RO120-L-LZ135-D	1/4	81,98/100,84
Odptyw 120/090	RO120-L-OP090-G	1/20	15,09/18,56
Zaślepka uszczelkowa uniwersalna	RO120-L-ZU----G	5/100	5,83/7,17

### Elementy spustowe 90

Rura 3 mb	SO090-L-RU300-G	2/81	48,20/59,29
Mufa	SO090-L-MU----D	1/24	10,05/12,36
Kolano 60°	SO090-L-KO060-G	1/20	14,48/17,81
Trójnik uniwersalny	SO090-L-TR060-D	1/6	63,20/77,74
Obejma metalowa do dybla	SO090-L-OM----D	10/50	7,85/9,66

\* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.



pole pow. 55,5 cm<sup>2</sup>

# Galeco LUXOCYNIK 135/90, 135/100, 150/100, 150/120

## Elementy rynnowe

### Elementy rynnowe 135

Ceny netto / brutto w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	Cena
			srebrny naturalny
Rynna 3 mb	RO135-L-RY300-G	5/180	47,55/58,49
Hak metalowy doczołowy	RO135-L-HD----G	1/20	6,92/8,51
Hak metalowy nakrokwioowy wzmacniony	RO135-L-HG----D	1/25	7,64/9,40
Łącznik rynny klamrowy	RO135-L-LK----G	5/30	13,76/16,92
Łącznik rynny z hakiem	RO135-L-LH----D	1/22	19,26/23,69
Łuk 90° wewnętrzny uszczelkowy	RO135-L-LW090-G	1/4	41,79/51,40
Łuk 90° zewnętrzny uszczelkowy	RO135-L-LZ090-G	1/4	41,79/51,40
Łuk wewnętrzny regulowany o kącie 105° – 135°	RO135-L-LWREG-G	1/2	62,68/77,10
Łuk zewnętrzny regulowany o kącie 100° – 165°	RO135-L-LZREG-G	1/2	62,68/77,10
Odpływ 135/100	RO135-L-OP100-G	1/12	17,29/21,27
Odpływ 135/090 *	RO135-L-OP090-G	1/35	17,29/21,27
Zaślepka uszczelkowa uniwersalna	RO135-L-ZU----G	5/50	6,68/8,22


### Elementy rynnowe 150

Rynna 4 mb	RO150-L-RY400-G	5/50	81,17/99,84
Hak metalowy doczołowy	RO150-L-HD----D	1/20	9,35/11,50
Hak metalowy nakrokwioowy wzmacniony	RO150-L-HG----D	1/25	9,78/12,03
Łącznik rynny	RO150-L-LA----D	1/22	18,76/23,07
Łącznik rynny z hakiem	RO150-L-LH----D	1/18	20,19/24,83
Łuk 90° wewnętrzny	RO150-L-LW090-D	1/6	53,50/65,81
Łuk 90° zewnętrzny	RO150-L-LZ090-D	1/6	53,50/65,81
Łuk 135° wewnętrzny	RO150-L-LW135-D	1/1	108,26/133,16
Łuk 135° zewnętrzny	RO150-L-LZ135-D	1/1	108,26/133,16
Odpływ 150/100	RO150-L-OP100-D	1/25	24,72/30,41
Odpływ 150/120	RO150-L-OP120-D	1/25	26,74/32,89
Zaślepka uszczelkowa uniwersalna	RO150-L-ZU----Z	1/25	8,55/10,52

\* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą: EN 612  
Gwarancja: 15 lat  
System połączeń: Uszczelkowy



# Galeco LUXOCYNK 135/90, 135/100, 150/100, 150/120

## Elementy spustowe

### Elementy spustowe 90\*

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	Cena
			srebrny naturalny
Rura 3 mb	SO090-L-RU300-G	2/81	48,20/59,29
Mufa	SO090-L-MU----D	1/24	10,05/12,36
Kolano 60°	SO090-L-KO060-G	1/20	14,48/17,81
Trójkąt uniwersalny	SO090-L-TR060-D	1/6	63,20/77,74
Obejma metalowa do dybla	SO090-L-OM----D	10/50	7,85/9,66

### Elementy spustowe 100

Rura 3 mb	SO100-L-RU300-G	2/60	53,55/65,87
Rura 1 mb	SO100-L-RU100-G	2/36	19,10/23,49
Mufa	SO100-L-MU----D	1/27	11,17/13,74
Kolano 60°	SO100-L-KO060-G	1/16	16,09/19,79
Trójkąt uniwersalny	SO100-L-TR060-D	1/6	70,22/86,37
Obejma metalowa do dybla	SO100-L-OM----D	10/50	8,11/9,98


### Elementy spustowe 120

Rura 4 mb	SO120-L-RU400-G	2/40	83,95/103,26
Mufa	SO120-L-MU----D	1/27	13,14/16,16
Kolano 72°	SO120-L-KO072-D	1/8	18,93/23,28
Obejma metalowa do dybla	SO120-L-OM----D	10/50	9,55/11,75

\* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą: EN 612  
Gwarancja: 15 lat  
System połączeń: Uszczelkowy



pole pow. 114,3 cm<sup>2</sup>

## Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	Cena
			srebrny naturalny
Osadnik uniwersalny*	OG-OSD---_BUT-A	1/8	29,65/36,47
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	10,15/12,48
Wspornik do haka doczołowego	RUUNI---W-300-D	50/50	3,77/4,64
Stopka obejmująca płytę warstwową	SPUNI---D-STW-D	10/100	4,00/4,92
Dybel 80 mm	SPUNI---D-080-D	10/100	1,97/2,42
Dybel 100 mm	SPUNI---D-100-D	10/100	2,26/2,78
Dybel 140 mm	SPUNI---D-140-D	10/100	2,49/3,06
Dybel 180 mm	SPUNI---D-180-D	10/100	2,77/3,41
Dybel 220 mm	SPUNI---D-220-D	10/100	3,00/3,69
Dybel 250 mm	SPUNI---D-250-D	10/100	3,23/3,97
Dybel 300 mm	SPUNI---D-300-D	10/100	3,53/4,34
Klej uszczelniający do stali 290 ml***	RUUNI---KJ290	1/1	38,00/46,74
Zaprawka do LUXOCYNEKU	RSUNI-L-ZAPR--L	1/1	15,00/18,45
Kłapka do osadnika*	OG-OSD----KOSZ-A	1/1	5,00/6,15
Kłapka nad koszyczek do osadnika BUT***	OG-OSD---_KLV-A	1/1	5,00/6,15
Kłapka pod rurę okrągłą do osadnika BUT**/**	OG-OSD---_KLR-A	1/1	5,00/6,15
Kabel grzewczy SelfTec PRO 20 1 mb**	KG-UNI-PRZEWGRZ-E	1/1	32,70/40,22
Regulator temperatury ETR2R**	KG-UNI-REGULTW-E	1/1	1330,00/1635,90
Zestaw przyłączeniowy EC-PRO**	KG-UNI-ZESTPRZ-E	1/1	27,00/33,21
Mocowanie kabli do rynien okrągłych**	KG-OKR-UCHWRYN-E	1/1	1,56/1,92
Mocowanie kabli do rur spustowych**	KG-UNI-UCHWRUR-E	1/1	1,36/1,67
Linka podtrzymująca do budynków wielokondygnacyjnych 1 mb**	KG-UNI-LINRUR-E	1/1	9,95/12,24
Wieszak do linki**	KG-UNI-WIESZLIN-E	1/1	18,20/22,39

\* Dostępne kolory: ciemnobrązowy, czarny, jasnopopielaty.

\*\* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

\*\*\* 100% szczelności połączenia po 24 godzinach tylko przy zastosowaniu powyższego kleju.



## Galeco TYTAN-CYNK

to system rynnowy wykonany z blachy naturalnej o grubości 0,7 mm, o zawartości cynku na poziomie 99,995%. System produkowany jest zgodnie z normą PN-EN 612 i opiera się na tradycyjnych metodach produkcji oraz montażu systemów z tytan-cynku.

Rynny tytan-cynkowe oferujemy w rozmiarze 127 (rozwinięcie 280 mm) i 153 (rozwinięcie 333 mm) wraz ze spustem 80 i 100 mm. Tradycyjny sposób łączenia elementów przez lutowanie lub klejenie sprawia, że system nie wymaga dodatkowych złączek i uszczelnień. Poprawnie skompletowany i zamontowany system rynnowy zapewni skuteczne i trwałe odwodnienie budynku.



### Zalety



#### Wysoka trwałość blach

Do ponad 80 lat dzięki odporności na warunki atmosferyczne.



#### Estetyka wykonania

Dzięki zastosowaniu materiału o metalicznej, błyszczącej powierzchni.



#### Nie wymaga konserwacji

Jest odporny na korozję i zadrapania i tym samym nie wymaga malowania.



#### Materiał przyjazny środowisku

Tytan cynk jest surowcem naturalnym i nadaje się w 100% do powtórnego przetworzenia.



#### System kabli grzejnych

Zapobiega gromadzeniu się śniegu i lodu, zamarzaniu wody w rynnach i rurach spustowych, zabezpieczając budynek przed uszkodzeniami orynnowania.



#### Gwarancja 30 lat

Udzielana na trwałość mechaniczną materiału tytan-cynk.





# Galeco TYTAN-CYNK\* 127/80, 127/100, 153/100, 153/120

## Elementy rynnowe

### Elementy rynnowe 127

Ceny netto / brutto w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	Cena
Rynna 3 mb	RT127-T-RY300-Y	5/5	111,36/136,97
Hak doczołowy ocynk (wspornik kątowy)	RT127-T-HD----O	1/85	6,97/8,57
Hak nakrokwiiowy wzmocniony ocynk	RT127-T-HG----O	1/10	6,67/8,20
Dylatacja rynny dł. 30 cm	RT127-T-LD----Y	1/1	72,88/89,64
Łuk wewnętrzny 90° tłoczony	RT127-T-LW090-Y	1/10	48,34/59,46
Łuk zewnętrzny 90° tłoczony	RT127-T-LZ090-Y	1/10	48,42/59,56
Odptyw 127/80 mm spawany	RT127-T-OP080-Y	1/25	27,36/33,65
Odptyw 127/100 mm spawany	RT127-T-OP100-Y	1/25	32,19/39,59
Zaślepka lewa	RT127-T-ZL----Y	1/50	3,32/4,08
Zaślepka prawa	RT127-T-ZP----Y	1/50	3,32/4,08

### Elementy rynnowe 153

Rynna 3 mb	RT153-T-RY300-Y	5/5	128,67/158,26
Hak doczołowy ocynk (wspornik kątowy)	RT153-T-HD----O	1/85	7,56/9,30
Hak nakrokwiiowy wzmocniony ocynk	RT153-T-HG----O	1/10	6,94/8,54
Dylatacja rynny dł. 30 cm	RT153-T-LD----Y	1/1	72,88/89,64
Łuk wewnętrzny 90° tłoczony	RT153-T-LW090-Y	1/10	49,43/60,80
Łuk zewnętrzny 90° tłoczony	RT153-T-LZ090-Y	1/10	49,43/60,80
Odptyw 153/100 mm spawany	RT153-T-OP100-Y	1/25	33,37/41,05
Odptyw 153/120 mm spawany *	RT153-T-OP120-Y	1/25	40,28/49,54
Zaślepka lewa	RT153-T-ZL----Y	1/50	3,69/4,54
Zaślepka prawa	RT153-T-ZP----Y	1/50	3,69/4,54

\* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą:

EN 612

Gwarancja:

30 lat

System połączeń:

lutowanie, łącznik dylatacyjny



## Galeco TYTAN-CYNK\* 127/80, 127/100, 153/100, 153/120 Elementy spustowe

### Elementy spustowe 80

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	Cena
Rura 3 mb spawana	ST080-T-RU300-Y	5/5	103,35/127,12
Kolano 72° spawane	ST080-T-KO072-Y	1/25	17,65/21,71
Obejma do dybla ocynk	ST080-T-OM----D	10/50	8,75/10,76
Wyłapywacz	ST080-T-WY----Y	1/10	58,68/72,18

### Elementy spustowe 100

Rura 3 mb spawana	ST100-T-RU300-Y	5/5	127,62/156,97
Kolano 72° spawane	ST100-T-KO072-Y	1/25	19,91/24,49
Obejma do dybla ocynk	ST100-T-OM----D	10/50	9,81/12,07
Wyłapywacz	ST100-T-WY----Y	1/10	63,70/78,35

### Elementy spustowe 120\*

Rura 3 mb spawana	ST120-T-RU300-Y	5/5	178,30/219,31
Kolano 72° spawane	ST120-T-KO072-Y	1/15	35,23/43,33
Obejma do dybla ocynk	ST120-T-OM----D	1/20	11,53/14,18
Wyłapywacz	ST120-T-WY----Y	1/9	73,76/90,72

### Blacha tytan-cynk do obróbk blacharskich \*\*/\*\*

\* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

\*\* Cena uzgadniana indywidualnie z Biurem Handlowym.

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą:

EN 612

Gwarancja:

30 lat

System połączeń:

lutowanie, łącznik dylatacyjny





# Galeco TYTAN-CYNK Akcesoria

## Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	Cena
Osadnik uniwersalny*	OG-OSD---_BUT-A	1/8	29,65/36,47
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	10,15/12,48
Wspornik do haka doczołowego	RUUNI---W-300-D	50/50	3,77/4,64
Stopka obejmująca do płyty warstwowej	SPUNI---D-STW-D	10/100	4,00/4,92
Dybel 80 mm	SPUNI---D-080-D	10/100	1,97/2,42
Dybel 100 mm	SPUNI---D-100-D	10/100	2,26/2,78
Dybel 140 mm	SPUNI---D-140-D	10/100	2,49/3,06
Dybel 180 mm	SPUNI---D-180-D	10/100	2,77/3,41
Dybel 220 mm	SPUNI---D-220-D	10/100	3,00/3,69
Dybel 250 mm	SPUNI---D-250-D	10/100	3,23/3,97
Dybel 300 mm	SPUNI---D-300-D	10/100	3,53/4,34
Kłapka nad koszyczek do osadnika BUT***	OG-OSD----KOSZ-A	1/1	5,00/6,15
Kłapka pod rurę okrągłą do osadnika BUT**/**	OG-OSD---_KLV-A	1/1	5,00/6,15
Koszyczek do osadnika BUT**	OG-OSD---_KLR-A	1/1	5,00/6,15
Kabel grzejny Selftec PRO 20 1 mb **	KG-UNI-PRZEWGRZ-E	1/1	32,70/40,22
Regulator temperatury ETR2R **	KG-UNI-REGULTW-E	1/1	1330,00/1635,90
Zestaw przyłączeniowy EC-PRO **	KG-UNI-ZESTPRZ-E	1/1	27,00/33,21
Mocowanie kabli do rynien okrągłych **	KG-OKR-UCHWRYN-E	1/1	1,56/1,92
Mocowanie kabli do rur spustowych **	KG-UNI-UCHWRUR-E	1/1	1,36/1,67
Linka podtrzymująca do budynków wielokondygnacyjnych 1 mb **	KG-UNI-LINRUR-E	1/1	9,95/12,24
Wieszak do linki **	KG-UNI-WIESZLIN-E	1/1	18,20/22,39

\* Dostępne kolory: ciemnobrązowy, czarny, jasnopopielaty.

\*\* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.



## System rynnowy Galeco BEZOKAPOWY

Galeco BEZOKAPOWY to innowacyjny system rynnowy, dedykowany do montażu w ociepleniu budynków, które nie posiadają tradycyjnego okapu. Całość sprawia, że system idealnie wrysuje się w linię każdego obiektu czyniąc go nowoczesnym i estetycznym.

Dzięki systemowemu rozwiązaniu estetycznego chowania rynny i rury spustowej w bryle budynku, teraz nawet najbardziej nowatorskie projekty domów można realizować bez konieczności tradycyjnego montażu rur na zewnątrz elewacji.



### Zalety



#### Szybki montaż i demontaż maskownicy

Umożliwia dostęp do rynny, dzięki czemu w każdym momencie możliwe jest wyczyszczenie systemu.



#### Montaż w ociepleniu budynku dzięki 100% szczelności systemu

Prawidłowo zamontowany System BEZOKAPOWY jest całkowicie bezpieczny, czyli nie istnieje ryzyko jego przeciekania.



#### Prostokątny kształt rury

Optymalnie dopasowany pod zabudowę w elewacji, a dodatkowo zapewnia jeszcze większą wydajność.



#### Wsparcie dla architektów w postaci bazy CAD

Zależy nam na usprawnieniu pracy architektom, dlatego w ich ręce oddajemy rysunki CAD, które ułatwią zamieszczenie systemu w projekcie.



#### System kabli grzejnych

Zapobiega gromadzeniu się śniegu i lodu, zamarzaniu wody w rynnach i rurach spustowych, zabezpieczając budynek przed uszkodzeniami orynnowania.




#### Gwarancja 10 lat



Udzielana na odporność na korozję perforacyjną, trwałość mechaniczną oraz szczelność systemu.



# System rynnowy Galeco BEZOKAPOWY



## Tabela wydajności

Ustawienia rury spustowej	Typ rynny/rozmiar rury	
	125/ 80	90 m <sup>2</sup>
		180 m <sup>2</sup>

## Kolorystyka maskownic

~ RAL 7015	A Grafitowy	
~ RAL 9005	B Czarny	

# Galeco BEZOKAPOWY 125/80X70

## Elementy rynnowe i spustowe

Elementy rynnowe **125 mm**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Schiefergrau	Jasnopielaty	Srebrny naturalny	Grafitowy	Czarny
			N**	G	L	A	B
Rynna 4 mb STAL	RK125_-RY400-G	2/60			101,40/ 124,72	106,00/ 130,38	
Hak metalowy doczołowy STAL	RK125_-HD---D	1/20			9,49/ 11,67	10,07/ 12,39	
Łącznik (dylatacyjny)	RK125_-LD---Q	1/10			37,10/	45,63	
Pas podrynnowy 1,25 mb**	RK125-A-PA125-G	1/1				34,30/ 42,19	
Pas podrynnowy 2 mb	RK125-A-PA200-G	1/1				54,84/ 67,45	
Maskownica doczołowa 2 mb STAL	RK125_-MD200-G	1/4	***			41,34/	50,85
Narożnik wewnętrzny do maskownicy doczołowej	RK125_-MDNWE-Q	1/1				33,92/	41,72
Narożnik zewnętrzny do maskownicy doczołowej	RK125_-MDNZE-Q					33,92/	41,72
Łuk 90° wewnętrzny STAL	RK125_-LW090-D	1/1			59,80/ 73,55	76,19/ 93,71	
Łuk 90° zewnętrzny STAL	RK125_-LZ090-D	1/1			59,80/ 73,55	76,19/ 93,71	
Odpływ 125/80 mm STAL	RK125_-OP080-G	1/8			38,43/	47,27	
Odpływ uszczelkowy 125/80 STAL	RK125_-OU080-G	1/4			100,70/ 123,86	106,00/ 130,38	
Zaślepka prawa uPVC	RK125_-ZP---A	5/10			9,95/ 12,24	11,40/ 14,02	
Zaślepka lewa uPVC	RK125_-ZL---A	5/10			9,95/ 12,24	11,40/ 14,02	

## Elementy spustowe 80x70 mm

Rura 4 mb uPVC	SK080_-RU400-G	2/96		48,00/ 59,04			
Mufa uPVC z uszczelką	SK080_-MUUSZ-G	2/12		13,00/ 15,99			
Kolano 67° uPVC	SK080_-KO067-G	5/30		13,80/ 16,97			
Odsadzka uPVC (1 – 9 cm) *	SK080_-OS---X	1/1		90,00/ 110,70			
Kolano boczne nietypowe uPVC *	SK080_-KOXXX-X	1/1		90,00/ 110,70			
Trójkąt boczny nietypowy uPVC *	SK080_-TRXXX-X	1/1		90,00/ 110,70			
Obejma wewn. do dybla LUXOCYNK	SK080_-OMWEW-D	10/50			10,07/ 12,39		

\* Dostępne na zamówienie, czas realizacji do 10 dni roboczych.

\*\* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

\*\*\* W celu zamówienia prosimy o kontakt z Biurem Handlowym Galeco.

## Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	Cena
Studzienka 300x300x300 mm Komplet PP (czerni)	OG300-B-STK300-G	1/1	94,32/116,01
Nadbudowa studzienki 300x300x300 mm PP (czerni)	OG300-B-NAD300-K	1/1	35,75/43,97
Osadnik 400 mm PP**	OG400-B-OSADN-F	1/1	360,00/442,80
Kolano 110 mm 88° PP	OG400-G-KO088-F	1/25	9,80/12,05
Obejma do dybla 120 mm OCYNK	OG400-L-OM---D	1/20	7,58/9,32
Trójnik 110 mm 88° PP	OG400-G-TR088-F	1/15	14,60/17,96
Redukcja 80/110 mm PP (jasny popiel)	OG400-G-RE80/110-F	1/80	5,70/7,01
Dybel 80 mm	SPUNI---D-080-D	10/100	1,97/2,42
Dybel 100 mm	SPUNI---D-100-D	10/100	2,26/2,78
Dybel 140 mm	SPUNI---D-140-D	10/100	2,49/3,06
Dybel 180 mm	SPUNI---D-180-D	10/100	2,77/3,41
Dybel 220 mm	SPUNI---D-220-D	10/100	3,00/3,69
Dybel 250 mm	SPUNI---D-250-D	10/100	3,23/3,97
Dybel 300 mm	SPUNI---D-300-D	10/100	3,53/4,34
Koszyczek do odpływu 100-125 mm PP (czerni)	RUUNI---B-KOSZ	1/1	9,00/11,07
Klej uszczelniający do stali 290 ml	RUUNI---KJ290	1/1	38,00/46,74
Klej agresywny do PVC 75 g	REUNI---KJ075-X	1/1	6,80/8,36
Zaprawka do LUXOCYNKU*	RSUNI-L-ZAPR-L	1/1	15,00/18,45
Zaprawka do STALI (kolory: A, B, L)	RSUNI-_-ZAPR-L	1/1	15,00/18,45
Kabel grzejny SelfTec PRO 20 1 mb **	KG-UNI-PRZEWGRZ-E	1/1	32,70/40,22
Regulator temperatury ETR2R **	KG-UNI-REGULTW-E	1/1	1330,00/1635,90
Zestaw przyłączeniowy EC-PRO **	KG-UNI-ZESTPRZ-E	1/1	27,00/33,21
Mocowanie kabli do rynien kwadratowych 1 mb **	KG-KWA-TASMAKOR-E	1/1	19,00/23,37
Mocowanie kabli do rur spustowych **	KG-UNI-UCHWRUR-E	1/1	1,36/1,67
Linka podtrzymująca do budynków wielokondygnacyjnych 1 mb **	KG-UNI-LINRUR-E	1/1	9,95/12,24
Wieszak do linki **	KG-UNI-WIESZLIN-E	1/1	18,20/22,39

## Podsufitka Galeco DECOR

Dekoracyjna podsufitka przeznaczona jest do zabudowy okapu dachu na zewnątrz budynku. Jej zastosowanie pozwala w szybki i prosty sposób poprawić estetykę budynku. Lekka waga umożliwia montaż nawet na delikatnych konstrukcjach. Odporność na warunki atmosferyczne i brak potrzeby konserwacji gwarantuje... uśmiech na lata.



### Zalety



#### Estetyka wykonania

Dzięki kompletnemu systemowi listew montażowych podsufitkę można stosować do każdego rodzaju okapu dachowego.



#### Nie wymaga konserwacji

W odróżnieniu od drewna i metalu materiał PVC nie wymaga konserwacji.



#### Łatwość montażu

Optymalna konstrukcja elementów podsufitki umożliwia prosty i szybki montaż.



#### Odporność na warunki atmosferyczne

Dzięki zastosowaniu tworzywa PVC najwyższej jakości podsufitka zachowuje swoje parametry niezależnie od warunków pogodowych.



#### Elastyczność i odporność mechaniczna

Podczas montażu dzięki zastosowaniu optymalnej technologii produkcyjnej.



#### Możliwość składowania na zewnątrz

Poprzez zastosowanie ochronnych opakowań zbiorczych.



#### Gwarancja 10 lat


Udzielana na odporność mechaniczną.

PODSUFITKA

**DECOR**

GALECO

# Podsufitka Galeco DECOR



## Elementy

Ceny netto/**brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Złoty dąb	Orzechowy	Brązowy ~RAL 8019	Grafitowy ~RAL 7021	Biały ~RAL 9003	Jasnobrazowy ~RAL 8016
			F	O	V	A	W	Y*
Podsufitka pełna 1 szt. dt. 4 mb = 1,18 m <sup>2</sup>	PPDEC-_-PELNA-G	10	36,57/44,98			30,16/37,10		25,64/31,53
Podsufitka perforowana 1 szt. dt. 4 mb = 1,18 m <sup>2</sup>	PPDEC-_-PERFO-G	10	37,59/46,24			31,27/38,46		26,58/32,69
Listwa „J” dt. 4 mb	PP-_-_-LISTJ-G	40	15,89/19,54			12,89/15,85		10,96/13,48
Listwa „H” dt. 4 mb	PP-_-_-LISTH-G	12	33,78/41,55			25,20/31,00		21,42/26,35
Narożnik zewnętrzny dt. 4 mb	PP-_-_-NARoz-G	8	40,37/49,66			28,15/34,62		23,93/29,43

## Akcesoria

Okucie deski czotowej 265 x 2000 mm	PP-_-_-DC200-D	20	70,00/86,10					
--	----------------	----	-------------	--	--	--	--	--

\* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Jedna sztuka panelu podsufitki stanowi 1,18 m<sup>2</sup>.  
Gwarancja: 10 lat.

## Biura Handlowe

### **DOLNOŚLĄSKIE BH**

ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław  
tel. +48 71 313 11 14, fax. 071 347 28 44  
wroclaw@galeco.pl

### **LUBELSKIE BH**

ul. Dęblińska 56, 24-100 Puławy  
tel. +48 81 886 45 19, fax +48 81 888 69 95  
pulawy@galeco.pl

### **MAŁOPOLSKIE BH**

ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów  
tel. +48 14 623 04 38, fax +48 14 623 04 45  
tarnow@galeco.pl

### **MAZOWIECKIE BH**

ul. Trakt Brzeski 134, 05-070 Sulejówek  
tel. +48 22 783 38 58, fax +48 22 783 34 45  
warszawa@galeco.pl

### **POMORSKIE BH**

ul. Hutnicza 59, 81-061 Gdynia  
tel. +48 58 667 35 35, fax +48 58 663 74 15  
gdynia@galeco.pl

### **PŁOCKIE BH**

ul. Kostrogaj 6, 09-400 Płock  
tel. +48 24 262 01 28, fax +48 24 262 01 48  
plock@galeco.pl

### **ŚLĄSKIE BH**

43-190 Mikołów k/Katowic, ul. Gliwicka 122  
tel. +48 32 354 31 73, fax +48 32 354 31 74  
katowice@galeco.pl

### **WIELKOPOLSKIE BH**

61-028 Poznań, ul. Warszawska 37a  
tel. +48 61 661 58 40, fax +48 61 646 84 81  
poznan@galeco.pl

## Składy regionalne

### **BIALYSTOK**

ul. Hurtowa 11  
tel.: 85 664 34 74, fax: 85 662 88 36  
bialystok@galeco.pl

### **GORZÓW WIELKOPOLSKI**

ul. Husarska 35  
tel.: 95 720 81 11, fax: 95 720 81 11  
gorzow@galeco.pl

### **OLSZTYN**

ul. Lubelska 44  
tel.: 89 537 90 76, fax: 89 533 59 57  
olszyn@galeco.pl



www.galeco.pl, e-mail: galeco@galeco.pl  
www.bezokapowy.pl, e-mail: bezokapowy@galeco.pl  
infolinia: **801 623 626\*** Koszt połączenia jak za połączenie lokalne.



Polub nas na  
Facebooku

**PAŃSTWA UWAGI ODNOŚNIE PRODUKTÓW PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES MAILOWY:**  
produkt@galeco.eu

Galeco zastrzega sobie możliwość zmian w wyniku ciągłego rozwoju produktu, jak również zmian cen bez odrębnego powiadomienia. Niniejszy cennik zawiera informacje o sugerowanych przez Galeco cenach detalicznych netto i brutto, wyrażonych w PLN. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Zaufaj bezpiecznym rozwiązaniom.

pieczętka dystrybutora